

RAAMUITBEKLEDING

Vensterbanken, omlijstingen en oplossingen voor dagkantafterwerking



deceuninck

Deceuninck is een Belgische beursgenoteerde vennootschap, opgericht in 1937, en is een van de drie grootste onafhankelijke en internationale fabrikanten van kunststof en aluminium raam- en deuroplossingen. Met 3600 medewerkers, 14 productievestigingen en 35 dochterondernemingen bedienen we klanten in meer dan 90 landen.

Deceuninck zet sterk in op betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Dit is duidelijk te zien in het design, de materialen en de productieprocessen. Onze eigen recyclingfabriek is een treffend voorbeeld van ons engagement voor duurzame groei.



Totaaloplossingen voor de bouw

We ontwerpen, produceren en recycleren oplossingen in **pvc, aluminium en houtcomposiet**. Onze portefeuille omvat raam- en deursystemen, schuifsystemen, gevelbekleding, dakrandbekleding, terrassen en interieurafwerking. Extrusie staat centraal in ons productieproces en zorgt voor duurzame, hoogwaardige profielen voor woningen en bedrijfsgebouwen.



Wereldwijde leider

Deceuninck beheert 14 verticaal geïntegreerde productievestigingen die, samen met 21 magazijnen en distributievestigingen, de klanten wereldwijd van de nodige service en responstijd voorzien.



Ontworpen voor circulariteit

We ontwerpen onze producten met het oog op duurzaamheid en circulariteit. Onze fabriek voor de recyclage van pvc in Diksmuide heeft een capaciteit van **40 000 ton** per jaar. In 2025 recycleerden we **21 500 ton** pvc, waardoor we bijdroegen aan een gesloten kringloop en Deceuninck positioneerden als een van de grootste recycleerders van uPVC in West-Europa.

48 000

ton CO₂-equivalent
vermeden door
recyclage

17%

gerecycleerd
materiaal


22%

aandeel
hernieuwbare
energie

25%

minder directe
CO₂-uitstoot sinds
2021

“Dankzij de combinatie van gerecycleerde materialen, geavanceerde techniek en energiezuinige productie kunnen we garanderen dat elk profiel duurzaam en betrouwbaar is.”





De onuitputtelijke kracht van kunststof

DECEUNINCK, DE GROOTSTE RECYCLEERDER VAN HARDE KUNSTSTOFFEN IN DE BENELUX

Polyvinylchloride (pvc) staat bekend voor zijn uitstekende eigenschappen. Onze raamuitbekledingsprofielen onderscheiden zich door hun vormvastheid, duurzaamheid en warmte-isolatie.

Dankzij onze recyclagecapaciteiten wordt kunststof ook als een duurzame oplossing beschouwd. Onze recyclagelijijn verwerkt gerecycleerd materiaal één op één zonder enig kwaliteitsverlies. En nog belangrijker: pvc kan meerdere keren worden gerecycleerd zonder zijn mechanische eigenschappen te verliezen. Dit verlengt de levensduur van onze vensterprofielen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of de prestaties.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het gebruik van kunststoffen in de meeste Europese landen snel toe. Naar verwachting zal de hoeveelheid gerecycleerd materiaal afkomstig van installaties van ongeveer 40 jaar oud in de komende jaren aanzienlijk stijgen. Bovendien zorgen de Europese energie-efficiëntievoorschriften voor gebouwen (EED) ervoor dat er meer renovatieprojecten worden uitgevoerd, waardoor steeds meer bouwmaterialen die het einde van hun levensduur bereikt hebben beschikbaar worden.

Om te voorkomen dat die materialen op een stort terecht komen of verbrand worden, heeft Deceuninck in heel Europa inzamelprogramma's opgezet. Via deze programma's zamelen we gebruikte pvc-bouwmaterialen in, die dan in onze fabriek tot nieuwe profielen gerecycleerd worden. Zo is Deceuninck de grootste recycleerder van harde kunststoffen in de Benelux geworden.




Duurzame producten

Onze reeksen P 1030 en P 1040 raamomkastingen en sierlijsten bevatten gerecycleerd pvc. Daarnaast bestaan onze vensterbanken voor meer dan 90% uit gerecycleerd pvc. Dat betekent dat we niet enkel hoogwaardige producten leveren, maar ook actief bijdragen tot een circulaire economie.



VinylPlus® Productlabel

Bovendien dragen onze kunststof producten het VinylPlus-productlabel, een officieel duurzaamheids- en kwaliteitslabel voor pvc-bouwproducten. Voor dit label wordt toegekend, worden zowel de producten als het productieproces afgetoetst aan strenge criteria op het gebied van duurzame productie, verantwoorde materiaalkeuzes, energie- en klimaatprestaties, recyclage en gesloten materiaalkringlopen, evenals transparant leveranciers- en kwaliteitsbeheer.



Met het VinylPlus® Productlabel laten we zien dat onze kunststofoplossingen technisch hoogstaand zijn en actief bijdragen aan een circulaire en duurzame bouwsector. Dit bewijst dat duurzaamheid en kwaliteit hand in hand gaan en dat gerecycleerd kunststof een betrouwbare en hoogwaardige basis vormt voor al onze producten.



Vensterbanken

Stonosil-vensterbanken bieden duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en een strakke, eigentijdse look. Ze bestaan voor 90% uit gerecycleerd pvc en bieden een duurzame oplossing voor elk interieur. Het verfijnde design met afgeschuinde randen en gelijkliggende eindkappen zorgt voor een verzorgde afwerking die past bij zowel modern als klassiek ingerichte ruimtes.

De modellen met een breedte van 400 mm (P 544) en 250 mm (P 542) kunnen worden geïnstalleerd met of zonder neus van 40 mm, zodat je de keuze hebt tussen een traditionele of ultrastrakke uitstraling. Een hoogwaardig laminaatoppervlak verhoogt de stevigheid en zorgt tegelijkertijd voor een elegante en aantrekkelijke afwerking.



Elegant & modern

Strak design met naadloze eindkappen voor een perfecte afwerking.



Duurzaam & onderhoudsvriendelijk

Kras- en vochtbestendig, uv-stabiel en gemakkelijk schoon te maken.



Milieuvriendelijk & efficiënt

Vervaardigd met meer dan 90% gerecycleerd pvc en ontworpen om koudebruggen te voorkomen.




Snelle & eenvoudige plaatsing

Past moeiteloos voor een onberispelijke uitstraling, elke keer opnieuw.




Kleuren


De Stonosil vensterbanken zijn leverbaar in zes kleuren, uitgevoerd in een **natuursteen-look** of een **effen unikleur**, voor een perfecte match met jouw interieur.




REF. 1003
RAL ± 9016
VERKEERSWIT



REF. 1172
RAL ± 9001
CRÉMEWIT



REF. 1169
CARRARA-MARMER



REF. 1179
BLAUWSTEEN
LICHT




REF. 1178
BLAUWSTEEN




REF. 1177
CLEAN TOUCH
MATT BLACK

Afwerking

De gelijkliggende eindkappen zorgen voor een strakke en elegante afwerking, volledig in lijn met de verzorgde uitstraling van de vensterbank. Deze zijn beschikbaar in vijf kleuren die nauw aansluiten bij het Stonosil-gamma voor een harmonieus resultaat. Let wel: eindkappen zijn in de massa gekleurd, niet gelamineerd, maar worden zorgvuldig afgestemd om zo goed mogelijk bij de folie-uitvoeringen te passen.



REF. 0003
VERKEERSWIT



REF. 0096
CRÉMEWIT



REF. 0070
VERKEERSGRIJS




REF. 0626
BASALTGRIJS




REF. 0177
CLEAN TOUCH
MATT BLACK

	Vensterbanken	Eindkap P 549
Laminaatfolie Ref. 1003 Verkeerswit / RAL ± 9016	1×3 m 1×6 m	Ref. 0003 10 stuks
Laminaatfolie Ref. 1169 Carrara-marmer	1×6 m	Ref. 0003 10 stuks
Laminaatfolie Ref. 1172 Crémewit / RAL ± 9001	1×6 m	Ref. 0096 10 stuks
Laminaatfolie Ref. 1177 Clean touch matt black	1×3 m 1×6 m	Ref. 0177 10 stuks
Laminaatfolie Ref. 1178 Blauwsteen	1×3 m 1×6 m	Ref. 0626 10 stuks
Laminaatfolie Ref. 1179 Blauwsteen licht	1×6 m	Ref. 0070 10 stuks
Aansluitprofiel P 369		
In de massa gekleurd Ref. 0003 • RAL ± 9016 Verkeerswit	10×6 m	
In de massa gekleurd Ref. 0096 • RAL ± 9001 Crémewit	10×6 m	



Samenstelling



Afmetingen

Stonosil-vensterbanken zijn verkrijgbaar in vier breedtes: 400, 300, 250 en 200 mm. Alle modellen zijn 20 mm dik, met optioneel een neus van 40 mm — ideaal voor renovatieprojecten waarbij meer bedekt moet worden. Naast de standaard bestellengte van 6 meter, zijn de Stonosil-vensterbanken P 542 en P 543 ook bestelbaar in 3 meter.





Sierlijsten en plinten

Onze raam- en deurafwerkingsprofielen zorgen voor een stijlvolle, duurzame afwerking voor elk project. Ze zijn ontworpen om een naadloze overgang tussen ramen, deuren, muren en vloeren mogelijk te maken, zorgen voor een strakke, eigentijdse look en hebben slechts een minimum aan onderhoud nodig.



Eenvoudige plaatsing

Snel en eenvoudig te plaatsen met een elastische lijm met hoge hechtsterkte - geen timmer-, schuur- of schilderwerken nodig.



Duurzaam & onderhoudsvriendelijk

Vochtbestendig en slijtvast: robuust design voor een lange levensduur. De makkelijk afwasbare oppervlakken blijven er als nieuw uitzien.



Strakke & elegante afwerking

Zorgt voor een strakke, uniforme uitstraling bij ramen, deuren en overgangen.




Multifunctioneel profiel

Perfect voor de afwerking van ramen, deuren en voor de overgang tussen vloeren en muren.




Kleuren

De profielen zijn standaard verkrijgbaar in Verkeerswit (en veelal in Crèmewit).
De modellen P 1077, P 1078 en P 1079 bieden daarnaast een keuze uit ruim 50 foliekleuren, waaronder ook houtimitaties. Zie pagina 18 voor alle details.



REF. 0003
RAL ± 9016
VERKEERSWIT



REF. 0096
RAL ± 9001
CRÈMEWIT




MEER DAN 50 KLEUREN
HET VOLLEDIGE OVERZICHT VIND JE ACHTERAAN


Afmetingen

Beschikbaar in breedtes van 19 mm tot 95 mm in vlakke, afgeronde en decoratieve uitvoeringen. Sommige profielen zijn omkeerbaar, wat een flexibele plaatsing mogelijk maakt. Raadpleeg het technische gedeelte voor meer gegevens over afmetingen en specificaties.


	P 140	P 823	P 1044	P 1047	P 1050	P 1051	P 1077	P 1078	P 1079	P 1178
In de massa gekleurd Ref. 0003 Verkeerswit / RAL ± 9016	10×4 m	10×6 m	20×5 m	10×5 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	24×5 m
In de massa gekleurd Ref. 0096 Crèmewit / RAL ± 9001		10×6 m		10×5 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	10×6 m	24×5 m
Foliebekleefd							5×6 m	5×6 m	5×6 m	




P 1178




P 823




P 1044




P 140




P 1047*




P 1050*




P 1051*



P 1077



P 1078



P 1079

* omkeerbaar

deceuninck

DECEUNINCK RAAMUITBEKLEDING

13



Raam-omlijstingen

Ons assortiment dagkantprofielen en muurlijsten is ontworpen voor eenvoudige plaatsing en is universeel compatibel met alle gebruikelijke ramen en deuren. Ze bieden een elegante manier om de binnenkant van ramen en deuren af te werken zonder dat de muur moet worden bijgewerkt. Dankzij de strakke lijnen en het onderhoudsvriendelijke materiaal zorgen ze voor een smaakvol, duurzaam en esthetisch aantrekkelijk resultaat dat naadloos in elk interieur past.



Eenvoudige plaatsing

Snel te plaatsen, ideaal voor nieuwbouw en renovaties.



Robuust en onderhoudsvriendelijk

Vochtbestendig, slijtvast en duurzaam. De eenvoudig schoon te vegen oppervlakken blijven er als nieuw uitzien.



Past op elk kaderprofiel

Kan rechtstreeks op bestaande ramen en deuren gemonteerd worden; geen verwijdering nodig.



Universeel toepasbaar

Een veelzijdig assortiment aansluitprofielen voor elke situatie.



Ideaal voor renovaties

Geïnstalleerd door dezelfde professionele plaatser die voor je ramen en deuren zorgt. Pleisteren of schilderen van de muren door derden is niet meer nodig.



Kleuren

Kies uit een breed scala aan kleuren en afwerkingen, waaronder in de massa gekleurde profielen en realistische foliedessins. Zie pagina 18 voor alle details en kleurcodes.

REF. 0003
RAL ± 9016
VERKEERSWIT

REF. 0007
RAL ± 7047
TELEGRIJS

REF. 0096
RAL ± 9001
CRÈMEWIT



MEER DAN 50 KLEUREN
HET VOLLEDIGE OVERZICHT VIND JE ACHTERAAN

Assortiment

Met de twee dagkantprofielen van 180 mm en 250 mm kan elke muur eenvoudig worden afgewerkt, ongeacht de dikte ervan. Een diepere omkasting nodig? Voeg simpelweg meerdere dagkantprofielen samen om de gewenste diepte te verkrijgen. Samen met de strakke, eigentijdse muurlijsten is het systeem geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Naast de traditionele combinatie van dagkanten en muurlijsten omvat het assortiment ook opties met pvc-schuim. Een selectie speciale adapterprofielen vervolledigt het assortiment en biedt voor elke inbouwsituatie een oplossing.

	Dagkantprofielen/Muurlijsten						Adapterprofiel			
	P 4380 P 4381	P 4384	P 4387 P 4388	serie P 1030	serie P 1040	P 1049	P 3340	P 4390	P 4391	P 5414
In de massa gekleurd Ref. 0003 Verkeerswit / RAL ± 9016	3×6 m	100 stuks	6×6 m	2×6 m	2×6 m	2×6 m		10×6 m	10×6 m	
In de massa gekleurd Ref. 0007 Telegrijs / RAL ± 7047	3×6 m		6×6 m					10×6 m	10×6 m	
In de massa gekleurd Ref. 0029 Recyclage							10×6 m			6×6.5 m
In de massa gekleurd Ref. 0096 Crèmewit / RAL ± 9001	3×6 m		6×6 m	2×6 m	2×6 m	2×6 m		10×6 m	10×6 m	
Foliebekleefd	1×6 m		1×6 m	1×6 m	1×6 m			5×6 m	5×6 m	




SOLIDS STANDARD


Uniforme kleurfolies die zowel in gladde als in matte uitvoering gekozen kunnen worden.



REF. 687
RAL ± 9016
VERKEERSWIT



REF. 358
RAL ± 9010
WIT MAT



REF. 329
RAL ± 9001
BEIGE MAT




REF. 625
RAL ± 7004
SIGNAALGRIJS
GLAD




REF. 649
RAL ± n.b.
MOONDANCE
GLAD



REF. 911
RAL ± 7039
GRIJS ALUMINIUM
GLAD



REF. 627
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS
MAT



REF. 657
RAL ± 7012
BASALTGRIJS
MAT



REF. 678
RAL ± 7015
LEIGRIJS
MAT



REF. 044
RAL ± 7022
OMBERGRIJS
MAT



REF. 347
RAL ± 8014
SEPIABRUIN
MAT



REF. 103
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
MAT



REF. 048
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS
GLAD



REF. 124
RAL ± 7021
ZWARTGRIJS
MAT



REF. 043
RAL ± 9011
GRAFIETZWART
MAT

COLOURED WOOD STANDARD


Uniforme kleurfolies met een houtprint in aardse en natuurlijke tinten.




REF. 019
RAL ± 9010
ZUIVER WIT




REF. 096
RAL ± 9001
CRÈME WIT




REF. 907
RAL ± 7035
LICHTGRIJS



REF. 409
RAL ± 7044
ZIJDEGRIJS



REF. 665
RAL ± 7038
AGAATGRIJS




REF. 004
RAL ± 7001
GRIJS



REF. 114
RAL ± 7023
BETONGRIJS



REF. 068
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS



REF. 667
RAL ± 7012
BASALTGRIJS



REF. 072
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS



REF. 008
RAL ± 8022
CHOCOLADE-
BRUIN



REF. 085
RAL ± n.b.
MONUMENTEN-
GROEN



REF. 690
RAL ± 9011
GRAFIETZWART
STYLO



REF. 012
RAL ± n.b.
ZWARTBRUIN



REF. 076
RAL ± 3005
WIJNROOD




REF. 079
RAL ± 5011
STAALBLAUW



REF. 006
RAL ± 6009
DENNENGROEN

NATURAL WOOD STANDARD

Deze folies zijn een imitatie van natuurlijke houtkleuren en -structuren om een warme toets te geven aan je woning of project.




REF. 143
GRIJZE CEDER




REF. 047
WOODEC TURNER
EIK MALT



REF. 109
WILDE KERS



REF. 110
GOUDEN EIK




REF. 144
MACORÉ



REF. 154
NOTENBOOM



REF. 026
MAHONIE
(SAPELI)



REF. 025
DONKERE EIK

SOLID MATTEX SPECIALS


Uniforme kleurfolies met een extra matte uitstraling.



REF. 353
RAL ± n.b.
MATTEX
SHINE BEIGE



REF. 333
RAL ± n.b.
TERRACOTTA
MAT



REF. 351
RAL ± 7009
MATTEX
GROENGRIJS



REF. 309
RAL ± 7039
MATTEX
KWARTSGRIJS



REF. 305
RAL ± 7012
MATTEX
BASALTGRIJS




REF. 303
RAL ± 7016
MATTEX
ANTRACIETGRIJS



REF. 304
RAL ± 9011
MATTEX
GRAFIETZWART

NATURAL WOOD SPECIALS

Deze folies zijn een imitatie van natuurlijke houtkleuren en -structuren om een warme toets te geven aan je woning of project.




REF. 694
SHEFFIELD
LICHT EIK



REF. 663
WALNOOT
SORRENTO
BALSAMICO



REF. 346
WOODEC TURNER
EIK WALNOOT




REF. 342
WOODEC TURNER
EIK TOFFEE

METALLICS SPECIALS

Uniforme kleurfolies met een industriële metallic look.



REF. 658
GEBORSTELD
ALUMINIUM



REF. 925
WIT ALUMINIUM



REF. 116
PYRIET




REF. 247
BRONS

METALLICS MATTEX SPECIALS

Uniforme kleurfolies met een extra matte uitstraling en een metallic industriële look.



REF. 352
MATTEX
GEBORSTELD
GOUD



REF. 306
MATTEX
DB 703



REF. 355
MATTEX SHINE
DIEPBRONS





VRAAG JE GRATIS STALEN AAN

Scan de QR-code om stalen van onze producten aan te vragen. Een ruimer overzicht nodig? Contacteer een lokale verdeler; je vindt al onze verdelers in onze dealer locator.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenvweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits
T +32 (0)51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

JOUW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om hoogstaand werk te leveren. Dit netwerk garandeert een correcte installatie en een kwalitatieve service, zonder twijfel een meerwaarde voor jouw Deceuninck-product.

ZET HIER UW STEMPEL